

# Handleiding

## Baby Dots



# De 4 Delen





**Maak 2 gaten in uw lederen project van  $\varnothing$  3 mm.**



**Leg het aambeeldje met de holling naar de bovenkant. Hierop legt u het A-Deel van de drukker (kop deel).**

**Optioneel is om een driehoet of groter aambeeld eronder te leggen (zie foto).**

**Zorg voor een dragende ondergrond.**



**Schuif het leer over de stift van het A-Deel heen. Soms is het handig om het gat ietwat op te rekken (met bijv. een Priem).**



**Plaats het B-Deel over de stift van het A-Deel heen. De stift schuift door het gat van het A-Deel.**




**Zet het bolletje van de drukknopaaanrichter op de stift van het A-Deel. (het bolvormige deel van de aanrichter valt deels in de stift van de drukker, dit zorgt ervoor dat de stift gaat omkrullen.)**

**Geef een aantal gecontroleerde rustige slagen om de drukker vast te zetten. Zorg hierbij dat de aanrichter recht op de stift staat (niet schuin).**


**Zorg dat het B-Deel niet meer kan draaien. Dan zitten de drukkerdelen goed vast.**

# Het resultaat





**Duw de stift van het D-Deel door het gat van het leer.**



**Plaats het gat van het C-Deel over de stift van het D-Deel heen.**



**Zorg dat het aambeeld met de holling naar beneden ligt.**

**Het bolle kopje van de aanzetter past precies op de stift van het D-deel (de bolling valt iets in het gat van de stift).**

**Zorg dat de aanzetter niet schuin op de stift staat.**

**Sla met enkele gecontroleerde slagen de drukker-delen vast.**

**Wij adviseren altijd een houten, nylon of ruwhuiden hamer.**

**Beschadigingen aan stempels door verkeerd gebruik worden niet vergoed!**



# Het resultaat

